

TECNOCEMENTO



1. INTRODUCCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE TECNOCEMENTO®

Nuestra empresa, destaca por la fiabilidad de su producto y sobre todo por la calidad de los proyectos en los que se ha aplicado. Clientes tan emblemáticos como el maestro pastelero Francisco Torreblanca, o el arquitecto Tomás Amat han apostado por TECNOCEMENTO® y confiado en nuestro revestimiento para sus últimos proyectos.

Aplicaciones en diferentes restaurantes, locales comerciales y viviendas avalan los excelentes resultados de TECNOCEMENTO® así como la confianza depositada en nosotros de numerosos arquitectos, interioristas y decoradores junto a aplicadores profesionales en diferentes enclaves de la geografía española.

Carta de colores TECNOCEMENTO®.

TECNOCEMENTO® se diferencia por la gama de colores desarrollada por nuestra empresa. El gris como color emblemático que hace referencia al cemento, en una gama con múltiples matices.

De cualquier forma, el perfecto control sobre el proceso de fabricación, nos permite reproducir prácticamente cualquier color personalizado por el cliente, basándonos en una carta RAL o similar.



SISTEMA TECNOCEMENTO® METALLIC aplicado en fachada de restaurante en San Juan

2. SISTEMA TECNOCEMENTO® METALLIC

TECNOCEMENTO® **METALLIC** es un sistema basado en la aplicación final de una mezcla de pigmentos metálicos y resinas acrílicas que aporta una estética totalmente diferente a la tradicional. **SISTEMA INDICADO PARA PARAMENTOS VERTICALES, MUEBLES, BANCADAS O CUALQUIER ZONA DONDE SE PRETENDA APORTAR UN TOQUE MUY PERSONAL.**

El sistema TECNOCEMENTO® **METALLIC** permite combinar con su amplia gama de colores oro, oro viejo, corten, bronce, esmeralda y nácar, sus diferentes acabados con cualquier otro material, ofreciendo un diseño más fresco y alegre, y desde luego realzando aquello que se pretender priorizar, con un toque muy original dentro del mundo de los revestimientos.

TECNOCEMENTO® **METALLIC** se trata de una aplicación del **SISTEMA HOME, PLUS o IMPER**, en función del soporte donde elijamos aplicar, con una sencilla modificación final en el proceso de aplicación donde se configura “la metalización” de nuestro microcemento, según el color elegido.

Se seguirán los pasos establecidos para la aplicación de los sistemas anteriormente descritos hasta la aplicación de la última capa de TECNOCEMENTO® **80/20'**, la cual deberá ser lijada a máquina para dejar una superficie lisa y regularizada.

Posteriormente, seguir el siguiente proceso de aplicación:

Paso 1. TECNOCEMENTO® METALLIC. Se aplicará **1 mano** utilizando el color metálico seleccionado.

Mezclaremos previamente el **pigmento metálico junto con una resina acrílica especial** para alcanzar la mezcla de color deseada. Se utilizará espátula y llana para aplicar el color sobre el paramento.

Se recomienda realizar **pequeñas mezclas y aplicar el producto metro a metro**, añadiendo color al revestimiento con la llana y espátula hasta lograr cubrir toda la superficie con el color deseado.

Paso 2. ACABADOS. Se aplicarán **2 manos** sobre el color **METÁLICO** una vez esté completamente seco.

Los **ACABADOS** de TECNOCEMENTO® dotan de una completa naturalidad a nuestros sistemas, así como impermeabilidad total (**ACABADO FORTE o ACABADO FORTE PLUS**).

Utilizaremos un **rodillo de microfibra de pelo corto** para “pintar” correctamente toda la superficie. Es un producto incoloro que resalta el aspecto final de los sistemas TECNOCEMENTO®.

*Los **tiempos de secado** dependerán de la humedad del ambiente, temperatura y época del año. Para conocer los tiempos de espera entre diferentes pasos y capas, consultar con nuestro departamento técnico.

Calle Ramón Gorge, 44, bajo
03600 Elda (Alicante) España
Tel. +34 965 385 920
Fax +34 965 386 785

www.tecnocemento.com
info@tecnocemento.com