




TECN O M E N T O

CE N

a product developed by

tomás amat estudio de arquitectura
pablo belda + tomas amat



QU’EST-CE QUE TECNOCEMENTO®

C’est un matériau composé de ciment micronisé et de copolymères, qui lui confèrent ses caractéristiques essentielles, conçu comme revêtement d’une épaisseur totale de 2 à 3 mm.

C’est un matériau qui s’applique sur presque tous les types de supports (terrazzo, grès cérame, ragréages autolissants à base de ciment, plâtres, plaques de plâtre, etc.) et offre de multiples avantages par rapport aux revêtements classiques. Il est particulièrement adapté à la rénovation d’espaces où l’on ne souhaite ni déposer ni démolir le sol ou le revêtement des murs.

Grâce à sa polyvalence et à la diversité de ses applications, il permet de revêtir des éléments particuliers tels que des escaliers, des lavabos, du mobilier en MDF, etc.

Ce revêtement ne nécessite aucun joint : on peut donc obtenir de grandes surfaces continues, sans interruption. Ses différentes finitions permettent de nuancer l’aspect final.

L’installation exige de l’applicateur certaines connaissances techniques, afin de garantir une application optimale ainsi qu’une finition et un fonctionnement parfaits du produit.



WHAT IS TECNOCEMENTO®

TECNOCEMENTO® is a micronized-cement and polymer composite with unique features that make it ideal as a coating material. Its total thickness is between 2 and 3 mm.

This material is suitable to be used on almost any type of surface –terrazzo, stoneware, self-leveling materials, cementitious materials, gypsum, Pladur, etc, and offers multiple benefits compared to traditional coatings. It is especially suited to refurbish places where the disassembly or demolition of the flooring or the wall-cladding materials is to be avoided.

Thanks to its versatility and its range of applications, this product can be used to coat special items, such as stairs, sinks, furniture made of MDF, etc.

This coating material needs no joints and, therefore, large-sized seamless sections can be obtained. Its different finishes bring different nuances to its final aspect .

Its installation requires the applicator to have technical knowledge and skills for optimal results and to guarantee the perfect finish and performance of the product.





AVANTAGES DE TECNOCEMENTO®

Rapidité d'exécution par rapport aux solutions traditionnelles : il s'applique sur des supports déjà consolidés, **sans démolition préalable**.

Polyvalence d'application du revêtement : grâce à sa forte adhérence, il s'applique sur toute surface existante : terrazzo, grès cérame, marbre, béton, ragréages autolissants à base de ciment, plâtres, plaques de plâtre, bois, mobilier, etc.

Épaisseur d'application minimale, de 2 à 3 mm, qui facilite les travaux de rénovation et de restauration.

Grâce aux modules de résistance et d'élasticité de nos systèmes, il permet de réaliser de **grandes surfaces sans joints** de reprise ni de retrait, offrant ainsi une continuité spatiale au revêtement.

Hauts rendements d'application : on peut en appliquer de 120 à 150 m² par couche et par jour, ce qui en fait un substitut idéal aux solutions traditionnelles.

La complexité de sa formulation et notre capacité à adapter le produit au marché des revêtements et à la mise en œuvre ont été ramenées à **une standardisation complète de ses procédés d'application**. Bien que des connaissances précises du processus de préparation et d'application, transmises par TECNOCEMENTO®, soient nécessaires, toute personne ayant des notions de base en construction est en mesure d'utiliser notre produit.

En plus d'un nuancier de 30 couleurs, la maîtrise parfaite du processus de fabrication nous permet de reproduire pratiquement **n'importe quelle couleur personnalisée** demandée par le client, à partir d'un nuancier RAL ou similaire.

Le caractère naturel de sa texture et de sa finition donne au produit l'aspect d'un ciment appliqué en continu, sans les problèmes que présentent ce type de revêtements lors d'une mise en œuvre traditionnelle.

TECNOCEMENTO® BENEFITS

This product speeds up installation compared to traditional solutions as it is applied on already consolidated surfaces **without the need for previous demolition**.

This coating offers **application diversity** for a wide range of uses. Thanks to its high adherence level it can be applied on any existing surface –terrazzo, stoneware, marble, cement, self-leveling cementitious materials, gypsum, Pladur plasterboards, woods, furniture, etc.

Its minimal application thickness, between 2 and 3 mm, makes refurbishment and restoration works easier.

Due to the resistance and elasticity modules of our systems, **large seamless sections** can be obtained **without construction or contraction joints**, which provides the coating with spatial continuity.

It features **high application performance**; between 120 and 150 m² can be applied per coat per day. Thus, it is the perfect substitute for traditional systems.

The complexity of its formula has been reduced to the **complete standardization of its application processes** with our ability to adapt the product to the coating market and installation needs. Although thorough knowledge, taught by TECNOCEMENTO®, is needed for the preparation and application processes, any person with basic construction knowledge is able to use our product.

We have a range of 30 colors. In addition, our precise control on the manufacturing process enables us to reproduce practically **any color tailor-made** for customers, based on a RAL color chart or similar charts.

The natural appearance of its texture and finish provides the product with the aspect of continuously applied cement while avoiding the problems of this type of coatings in their traditional application processes.

MISE EN ŒUVRE DE TECNOCEMENTO®

Elle doit être réalisée par notre réseau d'applicateurs agréés, formés par les techniciens de TECNOCEMENTO®, ce qui garantit une finition parfaite et un comportement optimal du produit.

TECNOCEMENTO® met à la disposition de son réseau d'applicateurs les MANUELS nécessaires à la bonne application du produit.

MANUEL DE PRÉPARATION DES SUPPORTS, qui explique les méthodes permettant de préparer les supports à l'application de nos systèmes.

MANUEL D'APPLICATION, qui décrit, pas à pas, le processus d'application de chacun des systèmes TECNOCEMENTO® ainsi que les produits nécessaires.

TECNOCEMENTO® INSTALLATION

The installation of TECNOCEMENTO® must be done by our network of approved applicators, trained by TECNOCEMENTO® technical staff. This will ensure a perfect finish and optimal results.

TECNOCEMENTO® has created several MANUALS on the correct product application, which are available to its network of applicators.

The MANUAL ON SUBSTRATE PREPARATION explains the methods used to prepare substrates for the application of our systems.

The MANUAL ON APPLICATION describes step by step the application process of each TECNOCEMENTO® system, as well as the required products.



ENTRETIEN

Il s’effectue avec des savons neutres, des chiffons humides et des cires naturelles, l'utilisateur n'ayant qu'à suivre les instructions simples du MANUEL D'ENTRETIEN.

TECNOCEMENTO® propose les produits nécessaires à un entretien correct de ses systèmes.

TECNOCEMENTO LIMP®
Produit à base de savons neutres pour le nettoyage des revêtements TECNOCEMENTO®.

TECNOCEMENTO MANTEN®
Produit à base de cires naturelles pour l’entretien des revêtements TECNOCEMENTO®.

MAINTENANCE

TECNOCEMENTO® is maintained with neutral soap, wet cloth and natural wax. The instructions in the MANUAL ON MAINTENANCE are very easy to follow by end users.

TECNOCEMENTO® offers the necessary materials for the proper maintenance of its systems.

TECNOCEMENTO LIMP®
This neutral soap is perfect to clean TECNOCEMENTO® coatings.

TECNOCEMENTO MANTEN®
This product made of natural waxes helps the preservation of TECNOCEMENTO® coatings.



APPLICATION DE TECNOCEMENTO®

TECNOCEMENTO® peut être appliqué sur un grand nombre de supports.

Les supports sur lesquels TECNOCEMENTO® est appliqué ne doivent présenter ni fissures, ni lézardes, ni irrégularités, ni décollements, ni écaillages, ni reliefs importants. Les joints de dilatation ou de reprise doivent être respectés dans la finition finale du revêtement, leur largeur pouvant être réduite à moins de 1 mm.

PROCESSUS D'APPLICATION DE TECNOCEMENTO®

Il est indispensable de réaliser une bonne PRÉPARATION DU SUPPORT, en suivant les instructions de notre MANUEL DE PRÉPARATION DES SUPPORTS, pour garantir la réussite de l'application.

La gamme de produits de préparation comprend des mortiers autolissants, des mortiers de ragréage, des mortiers de réparation et des consolidants qui, utilisés en combinaison, assurent la stabilité du support.

L'APPLICATION de TECNOCEMENTO® se compose de deux couches de TECNOCEMENTO® BASE et d'une ou deux couches de TECNOCEMENTO® 80/20, avec une consommation inférieure à 1 kg/m² par couche et une épaisseur totale de 2-3 mm.

Nos FINITIONS (mate, satinée et brillante) de dernière génération, à base d'eau, améliorent la résistance et l'imperméabilité des SYSTÈMES TECNOCEMENTO®.

TECNOCEMENTO® APPLICATION

TECNOCEMENTO® can be applied to a wide range of substrates.

The surfaces on which TECNOCEMENTO® is to be applied must be free of any substantial cracks, fissures, gaps, crackling, chips or protrusions. Construction and expansion joints must be preserved in the coating final finish, although their size can be reduced to less than 1 mm.

TECNOCEMENTO® APPLICATION PROCESS

It is necessary to PREPARE THE SUBSTRATE properly following the instructions in our MANUAL ON SUBSTRATE PREPARATION in order to ensure a successful application.

Within the range of priming products there are self-leveling mortars, regularizing mortars, repair and consolidation mortars. When used in combination, the stability of the substrate is guaranteed.

TECNOCEMENTO® application entails two coats of TECNOCEMENTO® BASE and one-two coats of TECNOCEMENTO® 80/20, with performance lower than 1 kg/m2 for each coat, with a total thickness of 2-3 mm.

Our state-of-the-art, water-based FINISHES (matt, satin and gloss) improve the resistance and waterproofing of TECNOCEMENTO® SYSTEMS.

SYSTÈMES TECNOCEMENTO®

TECNOCEMENTO HOME®

Indiqué pour les parois verticales présentant une grande planéité (plâtre, plaques de plâtre, MDF, etc.) et permettant l'application directe de TECNOCEMENTO®. Convient à tout type d'usage, résidentiel (logements) comme public (commerces, bureaux, etc.), et il est recommandé de l'utiliser de préférence en intérieur, mais son utilisation est déconseillée dans les zones humides.

TECNOCEMENTO PLUS®

Indiqué pour les supports verticaux et horizontaux nécessitant un ragréage préalable. Convient à tout type d'usage, résidentiel (logements) comme public (commerces, bureaux, etc.), et il est recommandé de l'utiliser de préférence en intérieur, mais son utilisation est déconseillée dans les zones humides.

TECNOCEMENTO IMPER®

Indiqué pour les supports verticaux et horizontaux en contact direct avec l'eau. Convient aussi bien à un usage résidentiel (logements) que public (commerces, bureaux, etc.), et il est recommandé tant pour les espaces intérieurs (receveurs de douche, parois attenantes à la douche et lavabos) que pour les espaces extérieurs (façades, terrasses, etc.).

TECNOCEMENTO® INDUSTRY

Indiqué pour le revêtement des zones à fort passage piéton, avec une finition plus industrielle.

TECNOCEMENTO® SYSTEMS

TECNOCEMENTO HOME®

It is suitable for vertical surfaces with a high degree of flatness (such as gypsum, Pladur, DM, etc), which allow for the direct application of TECNOCEMENTO®. It is ideal for both private (houses) and public (shops, offices, etc) purposes. It is recommended especially for indoor use and not recommended for wet areas.

TECNOCEMENTO PLUS®

It is suitable for vertical and horizontal surfaces that need previous priming. It is ideal for both private (houses) and public (shops, offices, etc) purposes. It is recommended especially for indoor use and not recommended for wet areas.

TECNOCEMENTO IMPER®

It is suitable for vertical and horizontal surfaces in direct contact with water. It is ideal for both private (houses) and public (shops, offices, etc) purposes. It is recommended for both indoor (shower trays, walls adjoining showers and sinks) and outdoor use (façades, balconies, etc).

TECNOCEMENTO® INDUSTRY

It is suitable for coating high foot transit areas with a more industrial look.

AVANT BEFORE



APRÈS AFTER




AVANT BEFORE



APRÈS AFTER







Intérieurs

Indoor spaces



Tecnocemento n'est pas seulement un produit, mais un effort pour communiquer une idée qui se situe au cœur même des émotions. C'est une expérience autour du matériau et du lieu où se déroule l'activité, ainsi qu'une manière d'interpréter et de comprendre que l'honnêteté dans l'usage et le naturel dans l'expression du matériau sont intimement liés à la façon dont nous nous relions à l'espace


Tecnocemento is not just a product; it is rather an effort to convey an idea lying at the core of emotions. It is an experience around the material and the place where activities are done, as well as a way of understanding and interpreting that honesty in the use of the material and naturalness in its expression are closely linked to the manner in which we relate with space





Extérieurs

Outdoor spaces





Commerces

Shops



La force de son expression condense les clés pour comprendre que la beauté, la technologie et l'implication émotionnelle font partie intégrante du discours même de l'architecture et des affects

The strength of its expression holds the key to understand that beauty, technology and emotional involvement are an essential part of the narrative of architecture and feelings

Bars et restaurants

Bars and restaurants

Notre soif d’identifier de nouveaux développements qui apportent de nouvelles solutions à l’architecture et qui enrichissent nos projets est l’une de nos priorités. Nous ne cessons de participer à des processus de recherche pour obtenir de nouveaux produits et créer de nouvelles façons de revêtir l’architecture, toujours dans une logique de modernité et de durabilité

Our eagerness to identify new developments to implement our new solutions for architecture and enrich our projects drives one of our priorities. We are consistently taking part in research projects in order to obtain new products and create new ways to clad architecture. The whole of our activity is subject to considerations of modernity and sustainability






Bureaux

Offices



Cuisines et salles de bains

Kitchen and bathrooms



Salles d'exposition - Installations éphémères

Showrooms - Temporary Installations



TECNOCEMENTO® est le fruit de l'implication directe de deux autres entreprises : tomas amat estudio de arquitectura et Sector Obra

TECNOCEMENTO® is the result of the direct involvement of two other companies, namely tomas amat architecture office and Sector Obra





Nous sommes architectes, industriels, gestionnaires de nos propres convictions et de nos idées. Nous sommes des entrepreneurs des émotions, des fabricants de désir, des diffuseurs de notre image et de notre architecture. Nous sommes et nous faisons TECNOCEMENTO® ; nous sommes qualifiés et agréés pour vous servir

We are architects, industrial entrepreneurs and managers of our own ideas. We deal with emotions, manufacture wishes and distribute our image and architecture. We are and make TECNOCEMENTO®. We are qualified and skilled to be at your service.

Pablo Iglesias

Technicien formateur, chargé de la formation de toutes les équipes et des applicateurs qui passent par nos installations.
Training technician. He is in charge of training every team and applicator that are engaged with us.



Ángel Sánchez

Designer. Expert en communication en ligne et en logiciels de gestion de design graphique. Il fait le lien entre les trois entreprises.
Designer. He is also an expert on online communication and graphic design management software. He is the liaison officer connecting the three companies together.



Enrique Landete

Notre valeur sûre pour la vente et la commercialisation de TECNOCEMENTO®, avec une vaste expérience en gestion commerciale.
He is our best asset for selling and marketing TECNOCEMENTO® thanks to his broad experience in commercial management.



Loles Esteve

Diplômée en Direction et Administration des Entreprises (ICADE). Elle dirige la gestion économique et administrative du groupe d'entreprises.
She holds a University degree in Business Administration and Management by ICADE. She leads the economic and administrative management of the group of companies.



Adrián Blanes

Arquitecto técnico. Directement lié à l'assistance technique de notre réseau d'applicateurs et à l'organisation de nos applicateurs sur nos propres chantiers.
Technical architect. He is directly involved in the technical assistance of our application network and organizing our applicators for our own applications.



Pedro Muñoz

Arquitecto técnico. Chantiers, projets d'exécution et métrés. Suivi des délais et organisation des équipes de travail.
Technical architect. He is charge of works, projects and measurements. He also monitors timelines and organizes work teams.



Cristina González

Diplômée en Direction et Administration des Entreprises. Responsable de l'expansion internationale de l'entreprise.
She holds a University degree in Business Administration and Management. She is in charge of the international expansion of the company.



R+D+I

La distance entre la perception (design, texture, couleur, etc.) **de TECNOCEMENTO® et la connaissance objective** (technologie) est notre plus grand engagement. C'est pourquoi nous continuons à travailler pour améliorer nos produits, optimiser leur utilisation et les rapprocher de l'excellence.

Ce qui relève de l'environnement immédiat, de l'évident, autrement dit de ce que l'on connaît, ne contribue pas au développement de l'entreprise. Rester dans ce que nous savons ne nous apporte ni nouveaux conflits ni nouveaux défis. **Travailler sur ce que nous connaissons déjà met à nu ce que nous ne savons pas.**

Tout cela dans le but de **développer des compétences qui transforment les conflits en opportunités commerciales.**

Aujourd'hui, nous travaillons sur le **design pour développer la technologie** et, demain, grâce à notre effort collectif, nous placerons la **technologie à l'avant-garde du design.**




R&D&I

Bridging the gap between the perception (design, texture, color, etc) of TECNOCEMENTO® and objective knowledge (technology) is our greatest commitment. This is why we keep on working to improve our products, optimizing their use and bringing them closer to excellence.

What belongs to the immediate environment, what is evident –in other words, what is known plays no role in our development as a company. In our opinion, remaining in the area of what is known does not bring any new conflicts or new challenges. Working on what we already know exposes what we do not know.

Our approach aims at building skills that will turn conflicts into business opportunities.

Today we are working on the design to develop technology and with our collective efforts tomorrow we will put technology at the forefront of design.



Expansion internationale

TECNOCEMENTO® propose deux grandes opportunités commerciales à ses partenaires internationaux et définit avec précision les formes de collaboration possibles :

Applicateur Agréé International TECNOCEMENTO® (AH/i), destiné aux petites entreprises désireuses de tester et d'appliquer nos produits. Il peut constituer une première étape avant un second niveau de relation.

L'agrément sera effectif après la participation à nos formations techniques.

Distributeur Exclusif International TECNOCEMENTO® (DEX/i), destiné aux entreprises qui, de par leur taille ou leurs propres intérêts, souhaitent établir un point de distribution stable de nos produits dans leur pays.

L'agrément sera effectif après la participation à nos formations : technique, commerciale et de communication.

Pour qu'une collaboration internationale entre TECNOCEMENTO® et ses partenaires soit réussie, nous estimons nécessaire d'établir un cadre aussi complet et clair que possible, fondé sur le respect et la loyauté mutuels et sur une efficacité maximale.



International expansion



TECNOCEMENTO® suggests two great business opportunities to its international partners, defining in a precise manner the possible forms of collaboration:

TECNOCEMENTO® **International Approved Applicator (AH/i)**: This is intended for smaller-sized companies wishing to test and apply our products. It can be a first step for a later stage of closer collaboration. The approval will be effective after the completion of our technical training courses.

TECNOCEMENTO® **International Exclusive Distributor (DEX/i)**: It targets companies that due to their size or interest wish to establish a reliable distribution point for our products in their country. The approval will be effective after the completion of our training courses on technical, marketing and communication skills.

We are aware that to ensure a successful collaboration between TECNOCEMENTO® and its partners at the international level it is necessary to set a collaboration framework as full and clear as possible based on mutual respect and loyalty coupled with maximum efficiency.





Couleurs

TECNOCEMENTO® se distingue notamment par la gamme de couleurs développée par notre entreprise. Le gris, couleur emblématique qui évoque le ciment, se décline en de multiples nuances. La maîtrise parfaite de la fabrication nous permet en outre de proposer un large nuancier, et de produire sur demande n'importe quelle couleur RAL.

TECNOCEMENTO® stands out particularly for the range of colors it has developed. Gray is the flagship color, as it evokes cement, and is offered in a wide range of nuances. Our perfect control on the manufacturing process has enabled us to offer a great diversity of colors. In addition, we can manufacture on demand any color of the RAL color chart.



REMERCIEMENTS

La plupart des projets présentés dans les images précédentes ont été conçus par tomas amat estudio de arquitectura et construits par Sector Obra. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, ont rendu possible la réalisation de ce catalogue.

Institut espagnol du commerce extérieur (ICEX)
Vicente Pedrós (conseil international)
Paco Torreblanca
Alfonso Egea (Une étoile Michelin)
Mari Carmen Vélez (Restaurant La Sirena)
Université Cardenal Herrera (CEU)
Hispanitas
Promociones Urbaestilo (promoteurs immobiliers)
Demokratika (studio graphique)
Andrés Valencia (pour son implication aux débuts de TECNOCEMENTO®)
Eugenio Delamo (pour sa philosophie appliquée à TECNOCEMENTO®)
Joaquín Gallego (designer)
Carmen Rivera (architecte)
Oscar Vidal (designer)
María Teresa Embid (architecte)
Marta Asorey (architecte)
Cristina Navarro (architecte)
Toni Espuch (designer)
Alfonso Romera (designer)
Anchela decoración (designers)
Pilar Martínez (designer)
Boutique de décoration Colombini
Joan Roig (photographe)
Jesús Alonso (photographe)
Enmanuel Cienmandrágoras (photographe)
Iván Marruecos (photographe)
Vicente Esteban (photographe)
Luis Asín (photographe)
Alberto Hernández (photographe)
Unité de Projets II et III de l’Université d’Alicante (Professeur Tomás Amat)
Carlos Ortiz (étudiant en architecture de l’UA)
Paco Ortuño (étudiant en architecture de l’UA)
Luis Ortiz (étudiant en architecture de l’UA)
Andrea López (étudiante en architecture de l’UA)
M^a Jesús Salcedo (étudiante en architecture de l’UA)
Miki (étudiant en architecture de l’UA)
Cristina (étudiante en architecture de l’UA)
À nos amis applicateurs :
Pablo, Luisma, Dani, Robert et Cesar

Distributeur TECNOCEMENTO® à Madrid
Distributeur TECNOCEMENTO® à Ibiza
Distributeur TECNOCEMENTO® à Majorque
Distributeur TECNOCEMENTO® à Saragosse
Distributeur TECNOCEMENTO® en Castille-La Manche
Distributeur TECNOCEMENTO® en Italie
Distributeur TECNOCEMENTO® en Suède
Distributeur TECNOCEMENTO® en Grèce, en Serbie et au Monténégro



OUR SPECIAL THANKS

Most of the projects shown in the pictures above have been designed by tomas amat architecture office and built by Sector Obra. We wish to thank sincerely to all the people who have made possible this brochure.

Foreign Trade Institute (ICEX)
Vicente Pedrós (international advisory)
Paco Torreblanca
Alfonso Egea (one michelin star)
Mari Carmen Vélez (La Sirena restaurant)
Cardenal Herrera University (CEU)
Hispanitas
Promociones Urbaestilo (real estate developers)
Demokratika (graphic office)
Andrés Valencia (TECNOCEMENTO® applicator)
Eugenio Delamo (for his philosopy applied to TECNOCEMENTO®)
Joaquín Gallego (designer)
Carmen Rivera (architect)
Oscar Vidal (designer)
María Teresa Embid (architect)
Marta Asorey (architect)
Cristina Navarro (architect)
Toni Espuch (designer)
Alfonso Romera (designer)
Anchela decoración (designers)
Pilar Martínez (designer)
Colombini Interior Design Store
Joan Roig (photographer)
Jesús Alonso (photographer)
Enmanuel Cienmandrágoras (photographer)
Iván Marruecos (photographer)
Vicente Esteban (photographer)
Luis Asín (photographer)
Alberto Hernández (photographer)
Projects II, III subject of Alicante University (Teacher: Tomás Amat)
Carlos Ortiz (student of architecture at Alicante University)
Paco Ortuño (student of architecture at Alicante University)
Luis Ortiz (student of architecture at Alicante University)
Andrea López (student of architecture at Alicante University)
M^a Jesús Salcedo (student of architecture at Alicante University)
Miki (student of architecture at Alicante University)
Cristina (student of architecture at Alicante University)

To our applicators:
Pablo, Luisma, Dani, Robert and Cesar

TECNOCEMENTO® distributor in Madrid
TECNOCEMENTO® distributor in Ibiza
TECNOCEMENTO® distributor in Mallorca
TECNOCEMENTO® distributor in Zaragoza
TECNOCEMENTO® distributor in Castilla La Mancha
TECNOCEMENTO® distributor in Italy
TECNOCEMENTO® distributor in Sweden
TECNOCEMENTO® distributor in Greece, Serbia and Montenegro

